

Centrální vysavače

s unikátní zárukou

HUSKY 
SINCE 1968



Nejzdravější vysavač
pro Váš čistý domov

KATALOG 2015



Záruka
25
let



MADE IN

CANADA

22
let
na trhu v ČR

Centrální vysavače mají mnoho výhod oproti klasickým přenosným či robotickým vysavačům. Vycházejí všechny z jednoduchého principu, jehož důsledkem je čistý domov zbavený prachu a alergenů.

Na prvním místě je čistý domov

Princip vyfukování vysátého a přefiltrovaného vzduchu mimo byt či dům nám takový domov zaručí. Centrální vysavače ani nevíří prach, to je prostě fakt, který nejde zpochybnit. Veškerý vzduch s prachem, nečistotami, roztoči a alergeny je vysáván hubicí a velkým tahem silného motoru nasáván přes hadici a potrubí až do vysavačové jednotky kde po přefiltrování opouští vysávaný objekt. Vysavačová jednotka, neboli vlastní centrální vysavač, je nejčastěji umístěna ve sklepě, garáži, komoře, pod schody, nebo v jiném nebytovém prostoru, takže ji při vysávání ani neslyšíme. Tím se stávají centrální vysavače nejzdravějšími vysavači pro váš domov.

Na plný výkon!

Když máte požadovaný výkon ve vysavačové hubici, nemusíte přejíždět koberec několikrát, abyste úspěšně vysáli všechny nečistoty a prach. Výkonné centrální vysavače vám ušetří práci a čas, který můžete věnovat příjemnějším věcem, než vysávání. Ušetříte logicky i elektrickou energii, protože vysavač nebude muset běžet tak dlouho.

Snadná obsluha

Úklid s centrálním vysavačem je snadný. Protože lehká vysavačová hadice měří 9-10m, stačí tak většinou jen jedna zásuvka na celé patro domu. Ta bývá obvykle umístěna na chodbě. Proto uživatel z jednoho místa postupně vysaje všechny místnosti na patře a to i včetně schodiště, jehož úklid je s přenosným vysavačem velmi problematický a s robotickým vysavačem téměř nemožný.

Záruka 25 let

U centrálních vysavačů Husky je unikátní záruka 25 let. To je naprostá výjimka v této konzumní době, kdy většina výrobků určených k vybavení domácnosti je zařazeno v kategorii „spotřební zboží a elektronika“ s omezenou životností. Vysavače Husky navíc pro svůj chod nepotřebují výměnné filtry a sáčky. Je na volbě uživatele, zda je bude chtít ve vysavači mít či nikoliv. Stálý a patentovaný samočistící filtr Silpure s obsahem stříbra zabírá nárůstu a množení bakterií a pro jeho důkladné vyčištění jej stačí jen vyprat v automatické pračce.

Centrální vysavače jsou dokonalými pomocníky pro 21. století, dobu, kdy každý preferuje zdravý a čistý domov.

Poznejte, jak centro



3 důvody, proč HUSKY

Vše pro Vaše zdraví

Centrální vysavač odvádí veškerý nasátý vzduch včetně nečistot, alergenů a roztočů trubním rozvodem mimo obytné prostory. Po přefiltrování se tento vzduch, na rozdíl od bytových či robotických vysavačů, již nevrací zpět do obytných prostor, ale mimo objekt. Tím je zajištěna 100% filtrace. Nedochozí ani k víření dosud nevysátého prachu, jako je tomu u mobilních vysavačů, což ulehčuje život nejen alergikům.

Snadná obsluha

Při vysávání s centrálním vysavačem manipulujete pouze s lehkou, pružnou hadicí a nepřenášíte celý vysavač. Oceníte i ticho při vysávání.

Vysoký výkon a životnost

Díky vysokému výkonu průmyslového motoru vysajete veškeré nečistoty rychle, účinně a zbavíte se ve vaší domácnosti prachu a alergenů. Navíc pouze u centrálních vysavačů Husky získáte unikátní záruku 25 let!

Pozn.: Centrální vysavače Husky nespádají do nového nařízení EU ohledně omezení a snížení výkonu vysavačů.

Záruka
25
let

ál ní vysavač funguje



OBSAH

katalogu produktů NEWAG

Členění centrálních vysavačů	4
Filtrace a konstrukce CV Husky	5
HUSKY Flex	6
HUSKY Cyklon	7
HUSKY Cyklon ²	8
HUSKY Whisper ²	9
HUSKY Pro 100	10
HUSKY Pro 200	11
HUSKY Pro 300/400	12
HUSKY Pro 500/600	13
Sady příslušenství	14–16
Hadice ve zdi	17
Vroom, Wally flex	18
Vysavačové nástavce a kartáče	19
Kartáče a ostatní příslušenství	20
Vysavačové hadice	21
Štěrbínové zásuvky	22
Vysavačové zásuvky	23–25
Filtrační sáčky a ostatní doplňky	26
Instalační materiál	27
Instalační sady	28
Chytré doplňky	29–30

Naše pobočky

Praha



Tomáš Najman
jednatel společnosti

NEWAG Praha spol. s r.o.
Filosofská 4/1598, Praha 4
tel.: 261 213 103
fax: 241 410 674
e-mail: tomas.najman@newag.cz

Brno



Pavel Císar
jednatel společnosti

NEWAG Brno spol. s r.o.
Hviezdoslavova 55a, Brno
tel./fax: 548 210 954
mobil: 777 092 777
e-mail: pavel.cisar@newag.cz

Hradec Králové



Jan Doležal
vedoucí pobočky

NEWAG Hradec Králové spol. s r.o.
Pražská 12/78, Hradec Králové
tel./fax: 495 521 522
mobil: 602 482 205
e-mail: jan.dolezal@newag.cz

Ústí nad Orlicí



Jiří Kučera
vedoucí pobočky

NEWAG Hradec Králové spol. s r.o.
Pobočka: Ústí nad Orlicí
Boženy Němcové 66
mobil: 777 137 784
e-mail: jiri.kucera@newag.cz

Kontakty na další regionální zastoupení naleznete na www.husky.cz nebo Vám je rádi zašleme na vyžádání.



ŘADA PROFI

V současné době jsou všechny centrální vysavače Husky vyráběny z hodnotných kovových materiálů, které garantují dlouhou životnost, nepodléhají stárnutí a vynikajícím způsobem odvádějí teplo, tedy aktivně podporují chlazení motorů. Snahou výrobce je nabídnout zákazníkovi pro domácnost výrobek ve vysoké průmyslové kvalitě za cenu běžného spotřebního zboží. Všechny naše centrální jednotky jsou zařazeny ve třídě Profi.

STANDARD DUTY



Záruka
5
let

„Standardní zátěž“ Takové označení se vztahuje na vysavačové jednotky, které jsou osazeny Through flow motorem (motor chlazený vysávaným vzduchem) a jsou určeny pouze pro suché sání. Prakticky všechny domácí přenosné vysavače (asi 99 %) mají tento typ motoru. Jeho předností je vyšší účinnost mezi 40-45 % a nižší cena. Nevýhodou těchto motorů je, že když dojde ke snížení průtoku vzduchu, zapínání hubice, přisátí k nějakému povrchu atp., tak motor není chlazen a dochází k jeho přehřívání. To bývá ošetřeno tepelnou nebo elektronickou pojistkou, která přístroj včas vypne. Vždy se ptejte při výběru Vašeho nového centrálního vysavače, jaký typ motoru je ve výrobku osazen. Centrální jednotky Husky s Through flow motory doporučujeme pouze pro menší a střední rodinné domy s kratšími trubními rozvody a úklidem v rozsahu do 5 h týdně.

Through flow s dvoustupňovou turbínou Ø 14,6 cm.

Motor použitý v modelu HUSKY Flex. Motor chlazený průtokem vzduchu, tj. nasávaným a přefiltrovaným vzduchem.



HEAVY DUTY



„Vysoká zátěž“ Takové označení

nesou všechny naše centrální jednotky, které jsou osazeny průmyslovými Bypass motory (motory s obtokovým a nezávislým chlazením). Bývalo dobrým zvykem, že většina centrálních vysavačů v minulosti byla osazena takovými motory. Díky tomu si vysloužily centrální vysavače kredit bezporuchových výkonných strojů, které po nainstalování slouží bezvadně dlouhé roky. Proto firma Husky neopustila strategii kvalitních průmyslových strojů pro domácnosti s využitím Bypass motorů. Mohou běžet prakticky bez přestání a při snížení průtoku vzduchu nemůže dojít k jejich poškození, protože jsou stále chlazeny vzduchem z místnosti, kde je vysavač umístěn. Nevýhodou je nižší účinnost motoru mezi 35-40 %. Centrální vysavače Heavy Duty nejsou omezeny velikostí domu a ani počtem provozních hodin denně nebo týdně. Výběr vhodné jednotky je daný pouze jejím výkonem.



Záruka
25
let

Bypass s dvoustupňovou turbínou Ø 14,6 cm

Motor použitý v modelu Cyklon a dva tyto motory jsou v modelu Pro 200. Motor s nezávislým chlazením.



Bypass – Heavy Duty s třístupňovou turbínou Ø 14,6 cm

Motor použitý v modelu Pro 100, Cyklon² a Whisper². Motor s nezávislým chlazením, tj. ne nasávaným vzduchem, ale vzduchem z místnosti, kde je vysavač umístěn.



HEAVY DUTY H₂O Pro

„Vysoká zátěž – samosplachovací jednotka“

Firma Husky již více jak 10 let dodává automatické splachovací vysavače na náš trh. HUSKY H₂O Pro je nejrozšířenější splachovací systém na našem trhu. Splachovací systém je určen pro náročné zákazníky. Umožňuje využití více úklidových technik. Lze rozšířit o systém nástříku Aqua Pro – rozvod čistící směsi, umožňující šamponování koberců, čalouněného nábytku a mytí hladkých podlah se současným odsáváním nečistot, které jsou průběžně splachovány do kanalizace. Možnosti využití: velké rodinné domy s možností úklidu v okolí bazénů a saun, tramvajová a autobusová depa, myčky automobilů pro čištění interiérů. Ve vysavačích HUSKY H₂O Pro je buďto jeden motor (Pro 300) nebo motory dva (Pro 400). V průmyslové verzi s větším průměrem odtoku do kanalizace jsou dva motory (Pro 500) nebo čtyři motory (Pro 600).



Nečistoty přímo do kanalizace! Centrální vysavačový systém, který dokáže umývat, vysávat, odvodňovat a vysušovat povrchy - vše v jednom. To je HUSKY H₂O Pro!



Záruka
5
let



Nový antibakteriální filtr SILPURE

Novinkou pro centrální vysavače HUSKY je revoluční zlepšení, které se týká filtračního systému. Všechny jednotky vyrobené od listopadu 2012 jsou vylepšené o permanentní filtr s ochranou, která brání růstu bakterií. Permanentní filtr obsahuje patentovanou přírodní látku Silpure, která zabraňuje růstu bakterií na textilu. **V době, kdy se vysavač nepoužívá se bakterie množí a ucpávají filtr.** Silpure je nová generace antibakteriální úpravy, která využívá přirozené antibakteriální síly stříbra k zastavení růstu bakterií, zabraňuje ucpávání filtru a šíření bakterií způsobujících zápach.

Silpure vyrábí společnost Thomson Research Associates (TRA), která byla založena před 50 lety v kanadském Torontu. Řešení TRA jsou uváděna na trh po celém světě, v roce 2005 byla technologie Silpure zavedena a nadšeně přijata mezi výrobci spodního prádla, sportovního oblečení, ložního prádla ale i zdravotnického vybavení. Nové partnerství mezi firmami HUSKY a TRA přináší to nejekologičtější řešení v boji proti bakteriím a choroboplodným zárodkům. Filtry Silpure lze navíc vyprat v automatické pračce, testy prokázaly stejnou funkci filtru i po 50 pracích cyklech. Bakteriální filtr splňuje test dle normy ISO 20743.



Bakteriální filtr splňuje test dle normy ISO 20743

Na obrázku vlevo je množství bakterií na filtru s látkou Silpure, která zabraňuje růstu bakterií. Vpravo je patrně větší množství bakterií na filtru bez látky SILPURE, jak ukázaly testy.



Konstrukce centrálních vysavačů HUSKY

Centrální vysavače Husky jsou vyráběny v celokovovém provedení, což má významný vliv na optimální chlazení motoru, zamezení působení statické elektřiny na prach v nádobě a v okolí vysavače. Kovové provedení je vysoce odolné, nepodléhá stárnutí materiálů a umožňuje poskytnutí nejdelší záruky na trhu až 25 let.

Celokovové provedení

Všechny sací agregáty Husky pro suché sání jsou v celokovovém provedení a to včetně odpadní nádoby.

Motor Všechny centrální vysavače s doživotní zárukou (25 let) jsou osazeny průmyslovými motory s nezávislým chlazením. Dvou a třístupňové turbíny zajišťují optimální výkon při nízkých otáčkách pro dlouhou životnost motoru. Bypass motory jsou podmínkou pro poskytování doživotní záruky.

Snadná montáž a demontáž filtru

Filtr drží ve žlábků na sacím koši a jeho demontáž je velmi jednoduchá. Zvládne to každý a vzhledem k tomu, že můžete prát filtr v automatické pračce, je možné mu vrátit původní parametry nového filtru.

Filtrace SILPURE

Samočisticí cyklónová. Tento způsob filtrace zajišťuje stálý průtok vzduchu a tím i výkon a efektivitu úklidu. Antibakteriální filtr Silpure je snadno demontovatelný a lze ho prát v automatické pračce, což mu vrátí parametry filtru nového. Možnost vkládání přídatných papírových filtračních vaků 22 l.

Vstup nasávaného vzduchu

Vysáté nečistoty jsou do odpadní nádoby přivedeny pod optimálním úhlem, který zajišťuje samočisticí efekt s cyklónovou separací.

Výfuk

Přefiltrovaný vzduch by měl vždy být vyveden mimo dům. Pokud to není možné, lze ke každému vysavači Husky připojit tlumič s HEPA filtrem.

Nádoba

Má ergonomická madla s masivními klipsy, které garantují přesné a pevné uchycení k přístroji. Snadná manipulace s velkou nádobou 34 l, která minimalizuje četnost vynášení do odpadu (2-3x do roka).

Hlučnost

Centrální vysavače Husky patří přes svůj výkon k nejtišším na trhu. Důmyslné odhlučnění zajišťuje dostatek vzduchu pro chlazení motoru a minimalizuje šíření hluku.



Modelově byl použit vysávací agregát HUSKY Cyklon?



HUSKY Flex

FLX-260I-EU-H



Podlahová plocha
do 350 m²



Počet zásuvek
8 ks



Max. celková délka potrubí
45 m



Štěrbínová zásuvka
Ano – je možná



Vroom samonavíjecí hadice
Ano – je možná



Hadice ve zdi
Ne – není možná



Vysávání vody
Ne (pouze se separátorem)



Záruka
5
let



Malý svými rozměry, velký výkonem

Centrální vysavač HUSKY Flex je díky minimálním rozměrům využíván pro instalace do malých prostor, výklenků, na toalety, do komor atp. Motor má ale mimořádný výkon, díky kterému můžete s centrálním vysavačem HUSKY Flex spolehlivě uklízet i větší rodinné domy a velké byty. Flex je vybaven samočisticím filtrem s cyklónovým odlučováním a pokud jej využíváte v bytě a nechcete vynášet nádobu s prachem, je možné do vysavače osadit výměnný vak na nečistoty. Ač je motor v tomto vysavači chlazený průtokem, má dvoustupňovou turbínu a ta mu dává vysoký výkon při nižších otáčkách, což prodlužuje jeho životnost.

K této vysavačové jednotce si můžete vybrat z pestré nabídky příslušenství.

Na sady zakoupené spolu s centrálním vysavačem je poskytována ojedinelá záruka 5 let.

Výhody Flex

- Celokovové provedení - zabraňuje tvorbě statické elektřiny
- Záruka 5 let na všechny části vysavače, kromě spotřebního materiálu
- Nádobu (21,2 l) z broušeného hliníku podporuje cyklónový efekt a samočisticí funkci filtru
- Through flow motor Ametek Lamb (USA) s dvoustupňovou turbínou - spolehlivý pracující při nízkých otáčkách
- Samočisticí filtr Silpure usnadňuje údržbu a je možné jej vyprat v pračce
- Možnost vkládání přídatných papírových sáčků (12 l) pro bezkontaktní manipulaci s prachem
- Soft start a soft stop šetří motor
- LED kontrola monitorující stav vys. jednotky
- Nejtišší na trhu díky vestavěnému integrovanému tlumiči hluku
- Ergonomická držadla s úchyty pro snadnou manipulaci s nádobou na prach

Tabulka parametrů

*Měřeno s přísaváním Ø 16 mm

HUSKY Flex	FLX-260I-EU-H
Typ sání	Pouze suché
Napětí (V)	240
Bypass chlazení motoru	NE
Výrobce motoru	Ametek Lamb
Počet turbín / průměr (cm)	2 / Ø 14,6
Příkon max. (W)	1690
Příkon pracovní (W)*	1402
Sací podtlak (mm/H ₂ O/kPa)	3472/34
Průtok (l/s) vzduchu	58,7
Sací výkon (W)	580
Vestavěný tlumič výfuku	ANO
Možnost proplachu trubního rozvodu	NE
Filtrace	Samočisticí cyklónová SILPURE
Filtrační papírové sáčky	Volitelné
Velikost nádoby (l)	21,2
Soft-start/Soft-stop	ANO

Výjimečná záruka 5 let
na agregát i příslušenství

Záruka se vztahuje na materiál, práci a dopravu. Záruka se vztahuje na motor, ovládací desku, tělo vysavače.

Více informací o záruce u prodejce nebo v záručním listě.

K vybranému modelu si můžete vybrat sady příslušenství:
Více informací strana 14-15

HUSKY Cyklon

CYK-165I-EU-H



Podlahová plocha
do 380 m²



Počet zásuvek
10 ks



Max. celková délka potrubí
60 m



Štěrbínová zásuvka
Ano – je možná



Vroom samonavíjecí hadice
Ano – je možná



Hadice ve zdi
Ano – je možná



Vysávání vody
Ne (pouze se separátorem)



Spolehlivý a výkonný průmyslový motor s osvědčenou konstrukcí vysavače

Centrální vysavač HUSKY Cyklon se hodí téměř do každého typu stavby. Celokovové provedení, průmyslový Bypass motor, velká nádoba a jednoduchá údržba vám dovolí zapomenout na to, že k hadici a nástavcům, kterými vysáváte váš dům nebo byt, patří i centrální vysavač, kde končí všechny nečistoty z domácnosti. Je vhodný pro malé, střední a větší rodinné domy a byty.

K této vysavačové jednotce si můžete vybrat z pestré nabídky příslušenství.

Výjimečná záruka 25 let. Na sady zakoupené spolu s centrálním vysavačem je poskytována ojedinělá záruka 5 let.

Výhody Cyklon

- Celokovové provedení - zabraňuje tvorbě statické elektřiny
- Nádoba (34,4l) z broušeného hliníku podporuje cyklónový efekt a samočistící funkci filtru
- Průmyslový motor s Bypass chlazením a dvoustupňovou turbínou – spolehlivý a po mnoho let odzkoušený
- Samočistící filtr Silpure usnadňuje údržbu a je možné jej vyprat v pračce
- Možnost vkládání přídatných papírových sáčků (22l) pro bezkontaktní manipulaci s prachem
- Soft start a soft stop šetří motor
- LED kontrola monitorující stav vysavačové jednotky
- Tichý a měkký chod
- Ergonomická držadla s úchyty pro snadnou manipulaci s nádobou na prach

Tabulka parametrů

*Měřeno s přísaváním Ø 16 mm

HUSKY Cyklon	CYK-165I-EU-H
Typ sání	Pouze suché
Napětí (V)	240
Bypass chlazení motoru	ANO
Výrobce motoru	Domel
Počet turbín / průměr (cm)	2 / Ø 14,6
Příkon max. (W)	1853
Příkon pracovní (W)*	1478
Sací podtlak (mm/H ₂ O/kPa)	2952/29
Průtok (l/s) vzduchu	51,9
Sací výkon (W)	594
Vestavěný tlumič výfuku	NE
Možnost proplachu trubního rozvodu	NE
Filtrace	Samočistící cyklónová SILPURE
Filtrační papírové sáčky	Volitelné
Velikost nádoby (l)	34,4
Soft-start/Soft-stop	ANO

**Doživotní záruka
25 let**
zcela unikátní v oboru

Doživotní záruka na všechny součásti vysavačové jednotky a 5 let na servis. Výjimečná záruka 5 let na příslušenství.
Více informací o záruce u prodejce nebo v záručním listě.

**K vybranému
modelu si můžete
vybrat sady
příslušenství:**
Více informací strana 14-15



HUSKY Cyklon²

CYK-270I-EU-H

	Podlahová plocha nad 380 m²
	Počet zásuvek 13 ks
	Max. celková délka potrubí 30-80 m
	Štěrbinová zásuvka Ano – je možná
	Vroom samonavíjecí hadice Ano – je možná
	Hadice ve zdi Ano – je možná
	Vysávání vody Ne (pouze se separátorem)



Neobyčejně silný centrální vysavač s průmyslovým Bypass motorem, osvědčenou samočisticí filtrací se Silpure filtrem a doživotní zárukou

Dejte přednost kvalitě, výkonu a dlouhé životnosti před spotřebním zbožím. Jedná se o nejprodávanější a také nejoblíbenější model centrálního vysavače Husky.

Centrální vysavač HUSKY Cyklon² se hodí téměř do každého typu stavby, včetně staveb velkého rozsahu. Svým výkonem může být aplikován prakticky ve všech typech a velikostech staveb rodinných domů, bytů, pensionů, kancelářských prostor, atp. Stálý samočisticí filtr s antibakteriální úpravou Silpure, spolu s velkou nádobou (34 l) minimalizují údržbu. HUSKY Cyklon² je výkonnější variantou tradičního modelu Cyklon, který je oblíbeným a spolehlivým centrálním vysavačem již několik let.

K této vysavačové jednotce si můžete vybrat z pestré nabídky příslušenství. Na sady zakoupené spolu s centrálním vysavačem je poskytována ojedinelá záruka 5 let.

Výhody Cyklon²

- Extra výkonný průmyslový motor zn. Domel s Bypass chlazením a třístupňovou turbínou
- Celokovové provedení – trvanlivé řešení, které zabraňuje tvorbě statické elektřiny
- Spolehlivá a po mnoho let odzkoušená konstrukce
- Samočisticí filtr Silpure usnadňuje údržbu a je možné jej vyprat v pračce
- Možnost vkládání přídatných papírových sáčků (22 l) pro bezkontaktní manipulaci s prachem
- Soft start a soft stop šetří motor
- LED kontrola monitorující stav vysavačové jednotky
- Tichý a měkký chod
- Nádobu (34,4 l) z broušeného hliníku podporuje cyklónový efekt a samočisticí funkci filtru
- Ergonomická držadla s úchyty pro snadnou manipulaci s nádobou na prach

Tabulka parametrů

*Měřeno s přísaváním Ø 16 mm

HUSKY Cyklon ²	CYK-270I-EU-H
Typ sání	Pouze suché
Napětí (V)	240
Bypass chlazení motoru	ANO
Výrobce motoru	Domel
Počet turbín / průměr (cm)	3 / Ø 14,6
Příkon max. (W)	1913
Příkon pracovní (W)*	1766
Sací podtlak (mm/H ₂ O/kPa)	3569/35
Průtok (l/s) vzduchu	59,68
Sací výkon (W)	665
Vestavěný tlumič výfuku	NE
Možnost proplachu trubního rozvodu	NE
Filtrace	Samočisticí cyklónová SILPURE
Filtrační papírové sáčky	Volitelné
Velikost nádoby (l)	34,4
Soft-start/Soft-stop	ANO

Doživotní záruka 25 let
zcela unikátní v oboru

Doživotní záruka na všechny součásti vysavačové jednotky a 5 let na servis. Výjimečná záruka 5 let na příslušenství. Více informací o záruce u prodejce nebo v záručním listě.

K vybranému modelu si můžete vybrat sady příslušenství:
Více informací strana 14-15

HUSKY Whisper²

WSP-280I-EU-H



Podlahová plocha
nad 400 m²



Počet zásuvek
15 ks



Max. celková délka potrubí
40–100 m



Štěrbínová zásuvka
Ano – je možná



Vroom samonavíjecí hadice
Ano – je možná



Hadice ve zdi
Ano – je možná



Vysávání vody
Ne (pouze se separátorem)



Záruka
25
let



Extra tichá, inteligentní a výkonná vysavačová jednotka poskytující nejvyšší výkon a komfort při vysávání

Centrální vysavač HUSKY Whisper² má zabudovaný tlumič vyfukovaného vzduchu a spolu unikátním odhlučněním se jedná o nejtichší centrální vysavač na trhu s průmyslovým Bypass motorem. Uspokojí každého s nejvyššími nároky na výkon, spolehlivost, minimální údržbu a nízkou hlučnost. Vhodný pro střední a velké rodinné domy. Pro minimální hlučnost najde uplatnění i v půdních vestavbách a velkých bytech.

K této vysavačové jednotce si můžete vybrat z pestré nabídky příslušenství.

Na sady zakoupené spolu s centrálním vysavačem je poskytována ojedinělá záruka 5 let.

Výhody Whisper²

- Extra výkonný průmyslový motor zn. Domel s Bypass chlazením a třístupňovou turbínou
- Celokovové provedení – trvanlivé řešení, které zabraňuje tvorbě statické elektřiny
- Vestavěný tlumič výfuku vzduchu, unikátní odhlučnění motoru
- Samočisticí filtr Silpure usnadňuje údržbu a je možné jej vyprat v pračce
- Možnost přidat papírový sáček (22 l) pro bezkontaktní manipulaci s prachem
- Soft start a soft stop šetří motor
- IPMS – inteligentní kontrola stavů jednotky se sondou průtoku vzduchu a možností přenosu informací
- Nádoba (34,4 l) z broušeného hliníku podporuje cyklónový efekt a samočisticí funkci filtru
- Ergonomická držadla s úchyty pro snadnou manipulaci s nádobou na prach

Tabulka parametrů

*Měřeno s přísaváním Ø 16 mm

HUSKY Whisper ²	WSP-280I-EU-H
Typ sání	Pouze suché
Napětí (V)	240
Bypass chlazení motoru	ANO
Výrobce motoru	Domel
Počet turbín / průměr (cm)	3 / Ø 14,6
Příkon max. (W)	1981
Příkon pracovní (W)*	1828
Sací podtlak (mm/H ₂ O/kPa)	3977/39
Průtok (l/s) vzduchu	65,5
Sací výkon (W)	683,3
Vestavěný tlumič výfuku	ANO
Možnost proplachu trubního rozvodu	NE
Filtrace	Samočisticí cyklónová SILPURE
Filtrační papírové sáčky	Volitelné
Velikost nádoby (l)	34,4
Soft-start/Soft-stop/IPMS	ANO

**Doživotní záruka
25 let**
zcela unikátní v oboru

Doživotní záruka na všechny součásti vysavačové jednotky a 5 let na servis. Výjimečná záruka 5 let na příslušenství.
Více informací o záruce u prodejce nebo v záručním listě.

K vybranému modelu si můžete vybrat sady příslušenství:
Více informací strana 14-15



HUSKY Pro 100

P10-280-EU-H



Podlahová plocha
do 400 m²



Počet zásuvek
10 ks



Max. celková délka potrubí
70 m



Štěrbinová zásuvka
Ano – je možná



Vroom samonavíjecí hadice
Ano – je možná



Hadice ve zdi
Ano – po konzultaci



Vysávání vody
Ano



Záruka
25
let



Odolný víceúčelový centrální vysavačový systém pro suché i mokré vysávání s osvědčeným průmyslovým motorem Domel

Proč něco měnit na vysavači, který je spolehlivý a oblíbený již více jak dvacet let? Samozřejmě, že bylo za tak dlouhou dobu realizováno mnoho vylepšení, ale základní konstrukce zůstala stejná. Výkonný průmyslový motor Domel s třístupňovou turbínou, garantuje vysoký výkon při minimálních otáčkách. Hodně zákazníků ocenilo možnost vysávání tekutin pomocí centrálního vysavače HUSKY Pro 100. Ten pomáhá při vysušování mokré podlahy pomocí stěrky, řeší úklid v okolí vany, sauny, nebo bazénu, pomůže s vyčištěním filtru myčky nádobí nebo zmírní následky případné havárie vody v domácnosti. V každém případě se ale jedná o špičkový centrální vysavač na suché sání, který jako takový bude převážně využíván. Možnost vysávání vody by měla být chápána, jako velký bonus tohoto výjimečného stroje.

Agregát pro suché i mokré sání

- Skvělý sací výkon pro tekutiny i pevný odpad (suché i mokré sání)
- Samočišticí filtr s cyklónovou separací. Filtr je možné vyprat v automatické pračce
- Permanentní filtr Silpure pro zachycení prachu, pylu a dalších alergenů
- Lze použít s, nebo bez přídatného papírového sáčku
- Nerezový sací koš s plovákem hlídající hladinu vysávaných tekutin
- Hadice s bezdrátovou technologií BW, nebo s tradičním systémem ovládání LV
- Systém Soft-start a Soft-stop pomalého náběhu motoru
- LED kontrola monitorující stav vysavačové jednotky
- Spolehlivý třístupňový motor Domel – Heavy duty průmyslové kvality s Bypass chlazením
- Velmi odolná odpadní nádoba s velkou kapacitou (36 l) vyrobená z polyetylénu

Tabulka parametrů

*Měřeno s přísaváním Ø 16 mm

HUSKY Pro 100	P10-280-EU-H
Typ sání	Suché i mokré
Napětí (V)	240
Bypass chlazení motoru	ANO
Výrobce motoru/počet	Domel/1
Počet turbín / průměr (cm)	3 / Ø 14,6
Příkon max. (W)	1981
Příkon pracovní (W)*	1828
Sací podtlak (mm/H ₂ O/kPa)	3977/39
Průtok (l/s) vzduchu	65,5
Sací výkon (W)	683,3
Vestavěný tlumič výfuku	NE
Možnost proplachu trubního rozvodu	ANO
Filtrace	Samočišticí cyklónová SILPURE
Filtrační papírové sáčky	Volitelné
Velikost nádoby (l)	36
Soft-start/Soft-stop	ANO

Doživotní záruka
25 let
zcela unikátní v oboru

Doporučujeme:

Stálý průtok vzduchu a minimální údržbu garantuje přídatný papírový filtr FILTRE-041 pro modely Husky Pro 100 a Pro 200. Více se dočtete na www.husky.cz

K vybranému modelu si můžete vybrat sady příslušenství:
Více informací strana 14-15

HUSKY Pro 200

P20-290-EU-H



Podlahová plocha
nad 400 m²



Počet zásuvek
nad 10 ks



Max. celková délka potrubí
60–150 m



Štěrbínová zásuvka
Ano – je možná



Vroom samonavíjecí hadice
Ano – je možná



Hadice ve zdi
Ano – po konzultaci



Vysávání vody
Ano



Dvoumotorový, extra silný model pro suché i mokré sání

Silnější varianta modelu HUSKY Pro 100, ale se dvěma dvoustupňovými motory Domel ve speciálním zapojení poskytující bezkonkurenční podtlak a průtok vzduchu. HUSKY Pro 200 je určen pro opravdu velké rodinné domy a malé rodinné hotely, nebo pensiony.

Pro domácí použití je na tento průmyslový model poskytována doživotní záruka, která podtrhuje jeho kvalitu a spolehlivost.

Kromě bonusové možnosti vysávání tekutin se v první řadě jedná o špičkový centrální vysavač na suché sání, který bude díky svým parametrům a bytelnému provedení těžko hledat konkurenta.

Na sady zakoupené spolu s centrálním vysavačem je poskytována ojedinělá záruka 5 let.

Agregát pro suché i mokré sání

- Výjimečný sací výkon pro tekutiny i pevný odpad (suché i mokré sání)
- Samočišticí filtr s cyklónovou separací. Permanentní filtr Silpure pro zachycení prachu, pylu a dalších alergenů
- Lze použít s, nebo bez přídatného papírového sáčku
- Nerezový sací koš s plovákem hlídající hladinu vysávaných tekutin
- Hadice s bezdrátovou technologií BW, nebo s tradičním systémem ovládání LV
- Systém Soft-start a Soft-stop pomalého náběhu motoru
- LED kontrola monitorující stav vysavačové jednotky
- Dva spolehlivé dvoustupňové motory Domel - Heavy duty průmyslové kvality s Bypass chlazením
- Velmi odolná odpadní nádoba s velkou kapacitou (43,2l) vyrobená z polyetylénu

Tabulka parametrů

*Měřeno s přísaváním Ø 16 mm

HUSKY Pro 200	P20-290-EU-H
Typ sání	Suché i mokré
Napětí (V)	240
Bypass chlazení motoru	ANO
Výrobce motoru/počet	Ametek Lamb/2
Počet turbín / průměr (cm)	3 + 3 / Ø 14,6
Příkon max. (W)	2951
Příkon pracovní (W)*	2766
Sací podtlak (mm/H ₂ O/kPa)	5334/52,3
Průtok (l/s) vzduchu	50
Sací výkon (W)	1100
Vestavěný tlumič výfuku	NE
Možnost proplachu trubního rozvodu	ANO
Filtrace	Samočišticí cyklónová SILPURE
Filtrační papírové sáčky	Volitelné
Velikost nádoby (l)	43,2
Soft-start/Soft-stop	ANO

Doživotní záruka 25 let
zcela unikátní v oboru

Doporučujeme:

Stálý průtok vzduchu a minimální údržbu garantuje přídatný papírový filtr FILTRE-041 pro modely Husky Pro 100 a Pro 200. Více se dočtete na www.husky.cz

K vybranému modelu si můžete vybrat sady příslušenství:
Více informací strana 14-15



HUSKY Pro 300/400

P300-EU-H/P400-EU-H



Podlahová plocha
280/600 m²



Počet zásuvek
10/15 ks



Max. celková délka potrubí
70/100 m



Štěrbínová zásuvka
Ano – je možná



Vroom samonavíjecí hadice
Ano – je možná



Hadice ve zdi
Ano – po konzultaci



Vysávání vody
Ano



Záruka
5
let



Centrální vysavačový systém s odvodem nečistot přímo do kanalizace

Umí vysávat prach, umývat podlahy, šamponovat koberce a uklízet v okolí saun a bazénů. Již více jak deset let instalujeme modely vysavačů HUSKY H₂O, které veškeré nečistoty, suché i mokré, odvádí přímo do kanalizace. Se společností ABB jsme vyvinuli zásuvky v designu Time a Element umožňující současné napojení vysávací hadice a nástřiku vody. Jedná se o patentovaný systém Aqua Pro. HUSKY Pro 300 a Pro 400 jsou vybaveny průmyslovými motory značky Domel respektive Ametek s nezávislým chlazením Bypass. K separaci nečistot uvnitř stroje dochází pomocí unikátního cyklónového efektu, který je podpořen skrácením prachu vodou. Po naplnění nádoby se stroj automaticky vypne a všechny nečistoty jsou vypuštěny do kanalizace. Doba vypouštění je nastavitelná dle průměru odpadu v rozsahu 5-35 s.

HUSKY Pro 300 je centrální jednotka pro domácí využití. HUSKY Pro 400 je centrální jednotka pro průmyslové využití bez možnosti připojení přídatného motoru (Boosteru).

Obě modelové řady je možné zakoupit také s hlubokou odpadní nádobou (CB).

Agregát pro suché i mokré sání s odtokem do kanalizace

- Skvělý sací výkon pro tekutiny i pevný odpad (suché i mokré sání)
- Kónická nádoba s hladinovým čidlem hlídající hladinu vysávaných tekutin
- Revizní otvor s okénkem pro vizuální kontrolu a snadné čištění
- Spolehlivé třístupňové průmyslové motory Domel resp. Ametek s Bypass chlazením
- Možnost napojení na Aqua Pro pro šamponování koberců, sedacích souprav a mytí podlah s napojením do vícenásobných rámečků ABB Time a Element
- Kromě standardních sad příslušenství je k dispozici speciální mycí souprava H₂O
- Pro rodinné domy a byty do 280 m² (Pro 300), pro velké rodinné domy, byty a pensiony do 600 m² (Pro 400)
- Žádný filtr nebo sáček a vždy jen 100 % výkon

Tabulka parametrů

HUSKY Pro 300/Pro 400	P300-EU-H / CB	P400-EU-H / CB
Typ sání	Suché i mokré	Suché i mokré
Napětí (V)	240	240
Bypass chlazení motoru	ANO	ANO
Výrobce motoru	Domel	Ametek
Počet turbín / průměr (cm)	3 / Ø 14,6	3 / Ø 14,6
Počet motorů	1	2
Příkon max. (W)	1920	2592
Sací podtlak (mm/H ₂ O/kPa)	3300/32,3	4064/39,9
Průtok (l/s) vzduchu	52,7	54,2
Sací výkon (W)	700	2 x 355
Vestavěný tlumič výfuku	NE	NE
Možnost proplachu trubního rozvodu	ANO	ANO
Filtrace	Automatická splachovací	Automatická splachovací
Filtrační papírové sáčky	NE	NE
Velikost nádoby (l)	18/33	29 / 49
Soft-start/Soft-stop	ANO	ANO

Výjimečná záruka
5 let
na agregát i příslušenství

Zásuvka Aqua Pro pro nástřik vody umožňuje čištění koberců, sedacích souprav, vnitřků automobilů mokrou cestou, které probíhá současným nástřikem čisticí směsi.

AQUA PRO



K vybranému modelu si můžete vybrat sady příslušenství:
Více informací strana 14-16

HUSKY Pro 500/600

s jednotkami HUSKY Booster
P500-EU-H/P600-EU-H



Podlahová plocha
600/1000 m²



Počet zásuvek
10/20 a více ks



Max. celková délka potrubí
60–200 m



Štěrbínová zásuvka
Ano – je možná



Vroom samonavíjecí hadice
Ano – je možná



Hadice ve zdi
Ano – po konzultaci



Vysávání vody
Ano



Záruka
5
let



Průmyslová jednotka s možností zvyšování výkonu dle potřeby zákazníka

Vyšší řada modelů centrálních vysavačů HUSKY H₂O Pro. Všechny funkce jsou shodné s modely Pro 300/400, viz. strana 12. Základ tvoří centrální jednotka HUSKY Pro 500. K ní je možné připojit až 3 výkonové jednotky Booster. Lze též objednat rovnou model HUSKY Pro 600, jehož součástí je již jedna jednotka Booster. Pak je možno rozšířit jen o dvě další jednotky Booster. Maximální doporučená plocha systému v plné výbavě je do 1000 m².

Doba vypouštění je nastavitelná dle průměru odpadu v rozsahu 5-35 s včetně možnosti zakoupení agregátu s větší odpadní (CB) nádobou.

Jednotky se rozbíhají postupně, tak aby nezatěžovaly příkonem síť 230V. Doporučené je samostatné jištění každé jednotky 230V/16 s charakteristikou „D“.

Agregát pro suché i mokré sání s odtokem do kanalizace

- Skvělý sací výkon pro tekutiny i pevný odpad (suché i mokré sání)
- Kónická nádoba s hladinovým čidlem hlídající hladinu vysávaných tekutin
- Revizní otvor s okénkem pro vizuální kontrolu a snadné čištění
- Spolehlivé třístupňové průmyslové motory Ametek s Bypass chlazením
- Možnost napojení na Aqua Pro pro šampónování koberců, sedacích souprav a mytí podlah s napojením do vícenásobných rámečků ABB Time a Element
- Kromě standardních sad příslušenství je k dispozici speciální mycí souprava H₂O
- Pro mycí linky automobilů, průmyslové provozy, hotely, kanceláře do 600 m² (Pro 500), do 1000 m² (Pro 600)
- Žádný filtr nebo sáček a vždy jen 100 % výkon

Tabulka parametrů

HUSKY Pro 500/Pro 600/Booster	P500-EU-H / CB	P600-EU-H / CB	Booster-EU-H
Typ sání	Suché i mokré	Suché i mokré	Suché i mokré
Napětí (V)	240	240	240
Bypass chlazení motoru	ANO	ANO	ANO
Výrobce motoru	Ametek	Ametek	Ametek
Počet turbín / průměr (cm)	3 / Ø 14,6	3 / Ø 14,6	3 / Ø 14,6
Počet motorů	2	4	2
Příkon max. (W)	2592	2 x 2592	2592
Sací podtlak (mm/H ₂ O/kPa)	4064/39,9	4064/39,9	4609/45,2
Průtok (l/s) vzduchu	54,2	94,4	53,8
Sací výkon (W)	2 x 355	4 x 355	2 x 395
Vestavěný tlumič výfuku	NE	NE	NE
Možnost proplachu trubního rozvodu	ANO	ANO	ANO
Filtrace	Automat. splachovací	Automat. splachovací	—
Filtrační papírové sáčky	NE	NE	—
Velikost nádoby (l)	29/49	29/49	—
Soft-start/Soft-stop	ANO	ANO	—

Výjimečná záruka 5 let
na agregát i příslušenství

Zásuvka Aqua Pro pro nástřik vody umožňuje čištění koberců, sedacích souprav, vnitřků automobilů mokrou cestou, které probíhá současným nástřikem čistící směsi.

AQUA PRO



K vybranému modelu si můžete vybrat sady příslušenství:
Více informací strana 14-16



Sada PREMIUM LOW VOLTAGE (LV)



Velmi kvalitní sada příslušenství s hadicí s vypínačem v rukojeti. Sada obsahuje nejpoužívanější nástavce a kvalitní kombinovanou hubici pro vysávání koberců a hladkých podlah.



💧 K sadám je možné zakoupit stěrku na vodu za sníženou cenu

BIP-30-PBL	Vypínačová hadice s pistolovou rukojetí 24 V (9,1 m)
BIP-35-PBL	Vypínačová hadice s pistolovou rukojetí 24 V (10,6 m)
ACC-1007	Klasická sací hubice s výsuvnými kartáčky
ACC-17-C	Štěrbínový nástavec (23 cm)
ACC-01	Držák hadice
ACC-1024	Teleskopická tyč chromová s pojistkou
ACC-79	Držák teleskopické tyče
ACC-56	Kombinovaný nástavec na prach a sedací soupravy
ACC-22	Taška na doplňky


Sada s délkou hadice 9,1 m

PAK-NEW-PRE-30PBL

Sada s délkou hadice 10,6 m

PAK-NEW-PRE-35PBL

Sada DELUXE LOW VOLTAGE (LV)



Luxusní sada příslušenství s vysoce odolnou hadicí a ergonomickým držadlem s vypínačem. Součástí sady jsou všechny potřebné kvalitní nástavce včetně látkového potahu na hadici, který brání náhodnému poškození interiéru.



💧 K sadám je možné zakoupit stěrku na vodu za sníženou cenu

BIP-30-HU	Vypínačová hadice 24 V (9,1 m)
BIP-35-HU	Vypínačová hadice 24 V (10,6 m)
ACC-CB30	Návlek na hadici se zipem (8,5 m)
ACC-CB35	Návlek na hadici se zipem (10,4 m)
G-015	Kombinovaná hubice na koberce a hladké podlahy
ACC-17-E	Podlahová otočná hubice pro nepřístupná místa
ACC-56	Kombinovaný nástavec na prach a sedací soupravy
ACC-17-C	Štěrbínový nástavec (23 cm)
ACC-22	Taška na doplňky
ACC-01	Držák hadice
ACC-1024	Teleskopická tyč chromová s pojistkou
ACC-79	Držák teleskopické tyče

Sada s délkou hadice 9,1 m

PAK-LV50-30-HU

Sada s délkou hadice 10,6 m

PAK-LV50-35-HU

Sada DELUXE BASIC WIRELESS (BW)

ZÁRUKA 5 LET

Luxusní sada příslušenství s vysoce odolnou hadicí a ergonomickým držadlem s mikropsínačem a bezdrátovým ovládáním včetně přijímače ELE-RBW-EU. Součástí sady jsou všechny potřebné kvalitní nástavce včetně látkového potahu na hadici, který brání náhodnému poškození interiéru.



BOY-BW28N	Hadice s mikropsínačem (8,5 m)
BOY-BW34N	Hadice s mikropsínačem (10,4 m)
ACC-CB28	Návlek na hadici se zipem (8,5 m)
ACC-CB34	Návlek na hadici se zipem (10,4 m)
ACC-1005	Kombinovaná hubice na koberce a hladké podlahy
ACC-17-E	Podlahová otočná hubice pro nepřístupná místa
ACC-56	Kombinovaný nástavec na prach a sedací soupravy
ACC-17-C	Štěrbínový nástavec (23 cm)
ACC-22	Taška na doplňky
ACC-01	Držák hadice
ACC-1024	Teleskopická tyč chromová s pojistkou
ACC-79	Držák teleskopické tyče
ELE-RBW-EU	Přijímač 868 MHz pro bezdrátové ovládání jednotky

Sada s délkou hadice 8,5 m

PAK-BW50-28EU-HU

Sada s délkou hadice 10,4 m

PAK-BW50-34EU-HU

Přídavná sada Basic Wireless

Sada s délkou hadice 8,5 m

PAK-BW50-28NR

Sada s délkou hadice 10,4 m

PAK-BW50-34NR

💧 K sadám je možné zakoupit stěrku na vodu za sníženou cenu



Garážová sada s elastickou hadicí

Kompletní sada se všemi potřebnými nástavci včetně elastické hadice, které má schopnost se natáhnout ze skladné délky 2,5 m až na 12 m.

Garáž. sada s elastickou hadicí (délka 2,5–12 m)

A705 B

Obsah sady:

- elastická hadice 2,5-12 m
- teleskopická aluminiová tyč
- kombinovaná podlahová hubice (šířka 26 cm)
- hubice na čalounění
- kartáč kulatý štětínový na prach
- štěrbinový nástavec
- taška na doplňky

Přijímač bezdrátového ovládání BASIC WIRELESS



ELE-RBW-EU

Přijímač signálu pro spouštění BW vysavačové jednotky.

Vysílač bezdrátového ovládání BASIC WIRELESS



ACC-VP-02

Určeno pro štěrbinové zásuvky Vac Pan, Magic Sweep a Vroom.

Zesilovač signálu pro obzvláště velké budovy



ELE-REP-EU

Dle potřeby zesiluje signál do odlehčích částí velkých domů.

Bezdrátová technologie



Hadice s ovládáním Basic Wireless

Bezdrátové ovládání na frekvenci 868 MHz



Sada H₂O Pro

Sada průmyslového charakteru s vysavačovou hadicí průměru 40 mm s vestavěnou hadičkou pro nástřik vody Aqua Pro. Vysavačovou hadici tak připojíte současně k sání i k nástřiku vody. Ideální k šampónování koberců, sedacích souprav a k mytí hladkých podlah.



Sada H₂O Pro obsahuje

ACC-0348	💧	Hadice pro sání a nástřik vody (9,1 m)
ACC-0349	💧	Hadice pro sání a nástřik vody (10,6 m)
ACC-0382	💧	Universální hlavice pro nástřik
ACC-0383	💧	Teleskopická tyč s ovládacím ventilem pro nástřik vody
ACC-0381	💧	Šamponovací hubice na koberce
PCH-189	💧	Šamponovací hubice na sedací soupravy a čalounění
ACC-0379	💧	Držák hadice

Sada s délkou hadice 9,1 m

PAK-PRO-30INJ-HU

Sada s délkou hadice 10,6 m

PAK-PRO-35INJ-HU



Sada H₂O Pro

Hadice H₂O Pro ACC-0348 (9,1 m) ACC-0349 (10,6 m)	ACC-0379 	ACC-0382 	ACC-0383 	ACC-0381
PCH-189 	Zásuvka Aqua Pro (není součástí Sady Pro)	Směšovač vody a čistící směsi (není součástí Sady Pro)	AQUA PRO Směšovač čistící směsi musí být vždy zapojen s předřazenou zpětnou klapkou tak, aby se čistící směs nedostala zpět do rozvodu pitné vody.	Aqua Control
	AQUA010	PCH-370		AQUA030

Zásuvka Aqua Pro - BÍLÁ



Zásuvka Aqua Pro - TITAN



AQUA PRO - KRYTŮ ZÁSUVEK V DESIGNU TIME A ELEMENT

bílá / ledová bílá	5530E-A00220 01
bílá / ledová zelená	5530E-A00220 02
bílá / bílá	5530E-A00220 03
bílá / ledová šedá	5530E-A00220 04
karamelová / ledová šedá	5530E-A00220 07

slonová kost / ledová bílá	5530E-A00220 21
agáve / ledová bílá	5530E-A00220 22
bouřková / ledová šedá	5530E-A00220 23
karmínová / ledová šedá	5530E-A00220 24

titanová / titanová	5530E-A00220 08
arktická	5530E-A00220 31
starostříbrná	5530E-A00220 32
šampaňská	5530E-A00220 33
antracitová	5530E-A00220 34

ABB

ABB s.r.o.
Elektro Praga

Barevnost krytů zásuvek Aqua Pro je stejná jako u krytů a rámečků vysavačových zásuvek ABB Time a Element (více na str. 23).



Hadice ve zdi

Posouvá možnosti
centrálních vysavačů
ještě dále

Sada příslušenství pro systém „HADICE VE ZDI“

Velmi kvalitní sada příslušenství, která obsahuje nejpoužívanější nástavce a kvalitní kombinovanou hubici pro vysávání koberců a hladkých podlah.

ZÁRUKA 5 LET



Sada „Hadice ve zdi“ obsahuje

G-015	Kombinovaná hubice na koberce a hladké podlahy
G-011	Podlahová sací hubice pro rychlý úklid (šířka 36 cm)
ACC-56-GY	Kombinovaný nástavec na prach a čalounění
ACC-17C-GY	Štěrbínový nástavec (délka 23 cm)
ACC-1024	Teleskopická tyč s pojistkou
ACC-79-GY	Držák teleskopické tyče
ACC-22-CZ	Taška na doplňky

Sada „Hadice ve zdi“

NEW-PAK-HVZ

INSTALAČNÍ KOMPONENTY „HADICE VE ZDI“

Zásuvka bílá nebo béžová pro „Hadici ve zdi“



3 ZÁRUKA ROKY

HS4000W (bílá)
HS4000A (béžová)

Montážní krabice pro instalaci do cihlového zdiva



3 ZÁRUKA ROKY

NEW-HVZ-001

Montážní rámeček a zásepka zásuvky - bílá



3 ZÁRUKA ROKY

HS3000R

Speciální dlouhé koleno 90° F/F pro „Hadici ve zdi“



HS202140

Speciální dlouhé koleno 45° F/F pro „Hadici ve zdi“



HS202141

Spec. dlouhé koleno 22,5° F/F pro „Hadici ve zdi“



HS202142

Hadice bez rukojeti včetně potahu



3 ZÁRUKA ROKY

HS302120 (9,1 m)
HS302121 (12,2 m)
HS302122 (15,3 m)

Odnímatelná rukojeť hadice s pojistkou pro teleskop



3 ZÁRUKA ROKY

HS302180



Odnímatelná rukojeť hadice s pojistkou

Nutná součást systému „Hadice ve zdi“. Mezikus mezi hadicí a teleskopickou tyčí. Rukojeť je kompatibilní se všemi sadami opatřenými pojistkou BL.

Hadice bez rukojeti včetně potahu

Speciální patentovaná hadice, která se jednoduše „vcucne“ do zásuvky s trubicím rozvodem, kde zůstane uložena po dobu co jí nepoužíváte. Dodává se ve třech délkách: 9,1 m, 12,2 m a 15,3 m. Delší hadice vyžadují silnější vysavačové jednotky. Použití delších hadic je komfortnější, protože obsluha si vytáhne ze zásuvky pouze potřebnou délku hadice a může ihned vysávat. Už nebudete muset nikdy přenášet vysavač a u tohoto revolučního systému už ani hadici! Hadice je včetně ochranného potahu, který lze vyprat a navíc chrání nábytek při úklidu.




Otevřeme dvířka zásuvky, vytáhneme potřebnou délku hadice a zajistíme ji.



Nasadíme na rukojeť a začneme vysávat.



Na závěr jednoduše zacpeme dlaní koncovku hadice a ta se sama podtlakem „vcucne“ zpět do zdi.



Zavřeme dvířka zásuvky.



VROOM – STROPNÍ A NÁSTĚNNÉ DRŽÁKY – SPOT by VROOM

Zákazníky oblíbené stropní držáky slouží k instalaci samonavíjecí hadice Vroom Central na strop v garáži nebo dílně. V nabídce dva typy držáků: pevný NEW-061K, který přiblíží rukojeť vytahovací hadice až o 60 cm a model NEW-064K, který je nastavitelný v rozsahu 60–100 cm podle výšky stropu.

Pokud chcete mít Vroom Central přimontován na stěně a nechcete, aby vám překážel pokud není zrovna používán, můžete si objednat otočný a sklopný držák NEW-062K. Otočné rameno má dva aretační rychloupínáky, kterými lze nastavit odpor natáčení Vroom, popřípadě jeho zafixování v požadované poloze.

Uvedené držáky jsou dodávány včetně montážního dílu NEW-065.



VROOM Central
samonavíjecí hadice



VROOM Central CE
samonavíjecí hadice



9220 (7,3 m)

9215CE (5,5 m)

Oboustranný držák pro pevné
připojení na stěnu nebo skříň



Otočný držák na stěnu
včetně hadice a připojení



NEW-065

NEW-062K

SPOT-by-VROOM vč. hadice
(bílá, černá, slon. kost)



Montážní krabice pro
instalaci do cihlového zdiva



Montážní rámeček a záslepka
zásuvky pro Spot by Vroom



Stropní držák krátký
včetně montážního dílu



Stropní držák dlouhý
nastavitelný s možností zkrácení



Spot-15-W (4,5m)*

Spot-15-B (4,5m)*

Spot-15-A (4,5m)*

*nutno objednat s SP3000R

NEW-HVZ-001

SP3000R

NEW-061K

NEW-064K

WALLY FLEX



Je flexibilní hadice, která se dá natáhnout na délku až 5 metrů. Instaluje se na stěnu, přímo na spodní díl zásuvky TUY-08C-PL (typ US-CAN). Možnost montáže i na spodní díl zásuvky ABB 5530U-A67107. Při plánování trubního rozvodu je dobré počítat s instalací Wally Flex a připravit spodní díly tam, kde bude požadováno umístění Wally Flex. Wally Flex je vynikající pomocník pro rychlý úklid v zádveři domu, kuchyni, koupelně atp. Možná i dodatečná montáž na boční stěnu skříňky kuchyňské linky a jako dodatečná montáž ke kuchyňské štiřbině Vac Pan.

WALLY FLEX
připojení na stěnu nebo skříň



NEW-WALLY

Kombinovaná hubice
na koberce a hladké podlahy



G-015

Sací hubice s výsuvnými
kartáčky a ochranou gumou



G-002-BK (kov/plast)
G-002-GY (kov/plast)

Klasická sací hubice
s výsuvnými kartáčky



Barevné provedení - černá a šedá

ACC-1007 (kov/plast)

Klasická sací hubice
s výsuvnými kartáčky



G-016 (plast/plast)

Podlahová sací hubice
pro rychlý úklid (šířka 30 cm)



ACC-31-HU

Podlahová sací hubice
pro rychlý úklid (šířka 36 cm)



G-011

Podlahová otočná hubice
s kartáči



G-010

Rotující nástavec na sedací
soupravy a hluboké koberce



G-003

Hubice se sametkami
na sedací soupravy



G-009

Hubice na čištění sedacích
souprav s nízkým kartáčem



ACC-17-D-GY

Dvoudílný nástavec/kartáč
na sedací soupravy



G-004

TWINNER sací hubice pro
hladké povrchy



H1804
BIO90014 (náhradní kluzné
polštářky)

Centra Mop na hladké a citli-
vé podlahy s mikropotahem



9008
9008-01 (náhradní mikropotah)

Dust Mop hubice
na hladké a citlivé podlahy



SZN352
SZN352-01 (náhradní potah)

Stěrka na vodu k vysavačům
s možností sání vody



ACC-1006-GY

TURBOKARTÁČE

Turbokartáč BLUE ZOOM



BTO-10
NEW-VACUBUMPER
(návlek pro turbokartáč)

Turbokartáč PLATINUM



BTO-11
NEW-VACUBUMPER
(návlek pro turbokartáč)

Turbokartáč BLACK ONYX



BTO-12
NEW-VACUBUMPER
(návlek pro turbokartáč)

Univerzální turbokartáč
s regulací vzduchu



BTO-20

Malý turbokartáč



BTO-30-GY

Střední turbokartáč



BTO-05-BK





Webs B Gone

Dvoudílná lehká tyč pro nepřístupná místa

Dlouhá a lehká dvoudílná tyč (1,8 m), která je ideální pro úklid konzolí, trámů, rohů místností a jiných špatně dostupných míst. Lze ji připojit na všechny typy hadic centrálních vysavačů. Pomocí otočného kloubu si nastavíte vhodný úhel kartáče nebo jiného nástavce a pohodlně můžete uklízet místa rovnou ze země.

Webs B Gone dvoudílná tyč pro nepřístupná místa

délka 1,8 m



8852

Kartáč kulatý DELUXE
šišťinový na prach



ACC-17-B-GY

Kombinovaný nástavec
na prach a čalounění



ACC-56-GY

Kartáč na domácí zvířata
s krátkým chlupem



ACC-30

Kartáč na domácí zvířata
s dlouhým chlupem



ACC-32

Teleskopická tyč chromová
bez pojistky



G-005

Teleskopická tyč
s ergonomickou pojistkou



ACC-1024
ve zdi")

(i pro "Hadici

Úzká hubice pro
nepřístupná místa



délka 90 cm

ACC-24

Štěrbínový nástavec



ACC-17-C-GY (23 cm)
ACC-75-NB (20 cm)

Štěrbínový nástavec
flexibilní



G-014

Univerzální držák
příslušenství



ACC-74-NOIR

Držák teleskopické tyče



ACC-79

Taška na doplňky



ACC-22

Držák hadice



ACC-01

Věšák na hadici
a příslušenství



SZ322

DOPLŇKY K VYSAVAČOVÝM HADICÍM BEZ VYPÍNAČE

Zakřivená rukojeť
kovová



ACC-04

Zakřivená rukojeť
plastová



ACC-0508

Koncovka hadice
do zásuvky



ACC-02

Koncovka hadice
pro kovovou rukojeť ACC-04



ACC-03

Spojka hadic Ø 32 mm



ACC-07

VYSAVAČOVÉ HADICE

Bezdrátová hadice s pojistkou a mikropínačem Ø 35 mm



BW
BOY-BW28N (8,5 m)
BOY-BW34N (10,4 m)

Vypínačová hadice GASPUMP s pojistkou Ø 32 mm



LV
BIP-25-HU (7,6 m)
BIP-30-HU (9,1 m)
BIP-35-HU (10,6 m)
BIP-40-HU (12,1 m)

Vypínačová hadice pistolová bez pojistky Ø 32 mm



LV
BIP-25 (7,6 m)
BIP-30 (9,1 m)
BIP-35 (10,6 m)

Vypínačová hadice pistolová s pojistkou Ø 32 mm



LV
BIP-25-PBL (7,6 m)
BIP-30-PBL (9,1 m)
BIP-35-PBL (10,6 m)
BIP-40-PBL (12,1 m)
BIP-45-PBL (13,6 m)

Vypínačová hadice Elegance bez pojistky



LV
BIG-25-GV (7,6 m)
BIG-30-GV (9,1 m)
BIG-40-GV (12,1 m)

BW bezdrátová technologie Basic Wireless (BW)

LV systém rozvodu nízkého napětí Low Voltage (LV)

Vysavačová hadice bez pojistky a vypínače Ø 32 mm



LV
BRR-25 (7,6 m)
BRR-30 (9,1 m)
BRR-35 (10,6 m)

Vysavačová hadice garážová bez pojistky



LV
BOG-30 (9,1 m)
BOG-50 (15 m)

Vysavačová hadice elastická bez pojistky



LV
G-012 (2,5-10 m)
G-013 (1,5-6 m)

Vysavačová hadice garážová elastická bez pojistky



A002-B (2,5-12 m)

Vypínačová hadice bez pojistky pro zásuvky BTicino



SZN231 (9m)
SZN232 (11m)

DOPLŇKY K VYSAVAČOVÝM HADICÍM

NÁHRADNÍ DÍLY K HADICÍM

Návrh na hadici se zipem pro Ø 32–35 mm



ACC-CB28 (8,5 m)
ACC-CB34 (10,4 m)

Návrh na hadici se zipem pro Ø 32–35 mm



ACC-CB30 (9,1 m)
ACC-CB35 (10,6 m)
ACC-CB40 (12,1 m)

Potah na hadici látkový šedý



G-006 (9,1 m)

Náhradní rukojeť k hadici GASPUMP



POI-21-C

Náhradní rukojeť k BIP hadici



POI-08 (bez vypínače)
POI-08C (s vypínačem)
POI-20 (s pojistkou)

Prodlužovací díl pro BIP hadice



BIP-12-EXT (3,7 m)
BIP-16-EXT (5 m)

Vysavačová hadice bez koncovek Ø 32 mm



BRS-60 (18,3 m)
metráž - 1 metr

Vysavačová hadice bez koncovek Ø 32 mm



G-017 (30 m)
metráž - 1 metr

Koncovka k hadici s pojistkou



POI-23



Magic Sweep - kuchyňská šterbina

Lopatka na smetí slouží k odsávání prachu, drobků a jiných nečistot do systému centrálního vysavače Husky. Montuje se k podlaze do soklů kuchyňských linek, do soklů šatních skříní v zádveřích atp. V zádveřích a v prostoru kuchyně dochází k častějšímu znečištění podlahy přinesením špíny z venku nebo napadáním drobků na zem z kuchyňské linky při vaření. Lopatka Vac Pan se spouští nohou a nečistoty k ní nameteme smetáčkem.

Pouze u Husky si můžete koupit vysoce kvalitní celonerezovou šterbinovou zásuvku Magic Sweep.



Šterbinová celonerezová zásuvka

Nová celonerezová šterbinová zásuvka Magic Sweep Wall byla vyvinutá přímo pro instalaci do zdiva. Uplatnění najde zejména v zádveřích rodinných domů a bytů, na chodbách, v blízkosti krbů a všude tam, kde je potřeba často a rychle zamést nečistoty. Patentovaná kombinace šterbinové zásuvky se zásuvkou pro vysavačovou hadici byla zkonstruovaná převážně pro dodatečnou instalaci do stávajícího systému namísto běžné vysavačové zásuvky. Vysekáním zásuvky získáme připojovací bod pro novou kombinovanou šterbinovou zásuvku a můžeme začít plně využívat všechny její výhody.

ŠTERBINOVÉ ZÁSUVKY

Celonerezová zásuvka Magic Sweep  NEW-010	Celonerezová zásuvka Magic Sweep Wall  NEW-018 (bez výstupu pro hadici) NEW-019 (s výstupem pro hadici)	Šterbinová zásuvka VAC PAN BÍLÁ  ACC-16-1	Šterbinová zásuvka VAC PAN ČERNÁ  ACC-16-N	Šterbinová zásuvka VAC PAN SLONOVÁ KOST  ACC-16-3
Kuchyňská šterbina BÍLÁ  NEW-050	Kuchyňská šterbina STŘÍBRNÁ  NEW-051	Kuchyňská šterbina STAROSTŘÍBRNÁ  NEW-052	Kuchyňská šterbina ČERNÁ  NEW-053	Spodní díl pro šterbinovou zásuvku (montáž do zdi)  NEW-4775
Zásuvka VAC PAN II krátká  TUY-220 (krátká)	Zásuvka VAC PAN II dlouhá  TUY-224 (dlouhá)	Drawer Vac - výsuvná zásuvka pod desku kuchyňské linky  ACC-86	Propojovací sada Connection Kit  NEW-020 (0,5 m) NEW-021 (0,75 m) NEW-022 (1 m)	Vyrovnávací kryt pro VAC PAN  ACC-29-1 (bílá) ACC-29-3 (slon. kost) ACC-29-N (černá)

VYSAVAČOVÉ ZÁSUVKY A RÁMEČKY ABB TIME, ELEMENT, TIME ARBO



5530E-A00210 03 (kryt)
3901E-A00110 03 (rámeček)



5530E-A00210 01 (kryt)
3901E-A00110 01 (rámeček)

Vysavačové zásuvky ABB

Společnost ABB s.r.o. Elektro Praga vyrábí designové řady Time, Element a Time Arbo v široké barevné škále včetně rámečků z přírodního materiálu Time Arbo a nově i designu Neo a Future Linear.

Společnost NEWAG s.r.o. ve spolupráci s firmou ABB Elektro-Praga vyvinula zásuvky v designové řadě Time a Element. Vysavačové zásuvky Husky v provedeníh Time a Element byly navrženy a vyrobeny přímo k propojování do vícenásobných rámečků s ostatními prvky slaboproudé a silnoproudé instalace. Zásuvky prošly náročnými testy funkčnosti, trvanlivosti a kompatibility.



5530E-A00210 21 (kryt)
3901E-A00110 21 (rámeček)



5530E-A00210 07 (kryt)
3901E-A00110 07 (rámeček)



5530E-A00210 22 (kryt)
3901E-A00110 22 (rámeček)



5530E-A00210 24 (kryt)
3901E-A00110 24 (rámeček)



5530E-A00210 04 (kryt)
3901E-A00110 04 (rámeček)



5530E-A00210 03 (kryt)
3901F-A00110 03 (rámeček)



5530E-A00210 01 (kryt)
3901F-A00110 01 (rámeček)



5530E-A00210 02 (kryt)
3901F-A00110 02 (rámeček)



5530E-A00210 32 (kryt)
3901F-A00110 32 (rám.)



5530E-A00210 33 (kryt)
3901F-A00110 33 (rám.)



5530E-A00210 34 (kryt)
3901F-A00110 34 (rám.)



5530E-A00210 08 (kryt)
3901F-A00110 08 (rám.)



5530E-A00210 31 (kryt)
3901F-A00110 31 (rám.)



5530E-A00210 36 (kryt)
3901F-A00110 36 (rám.)



3901F-A50110 50



3901F-A50110 51



3901F-A50110 52



3901F-A50110 53



Zásuvky Neo

Jedná se o velmi netradiční design vysavačových zásuvek, které vynikají jednoduchou a moderní linií. Nabízíme širokou paletu barevných kombinací za skvělou cenu. Vyberte si z různých pastelově ledových barevných kombinací. Ledová modrá, ledová zelená a ledová oranžová jsou barvy hravé a určené pro odvážné. Bílá, ledová bílá, ledově šedá a grafitová jsou barvy neutrální určené především pro interiéry, kde je často použitým materiálem sklo a nerez.

Rámečky pro usazení elektroinstalačního přístroje jsou v jednonásobném až pětinasobném univerzálním provedení, které můžete použít jak vodorovně, tak svisle.



ABB s.r.o.
Elektro Praha a.s.



5530M-A00200 03 (kryt)
3901M-A00110 43 (rám.)



5530M-A00200 03 (kryt)
3901M-A00110 44 (rám.)



5530M-A00200 03 (kryt)
3901M-A00110 41 (rám.)



5530M-A00200 03 (kryt)
901M-A00110 42 (rám.)



5530M-A00200 61 (kryt)
3901M-A00110 03 (rám.)



5530M-A00200 03 (kryt)
3901M-A00110 03 (rám.)



5530M-A00200 03 (kryt)
3901M-A00110 01 (rám.)

Zásuvky Future Linear

V souladu s moderními trendy v oblasti interiéru je rozšířena nabídka designů vysavačových zásuvek ABB o liniově jednoduchý design Future Linear. Jedná se o design „vyšší kategorie“. Jak již název napovídá, designéři pracovali s rovnými liniemi, ke kterými připojili takové barevné odstíny a materiálové provedení, které opravdu nestárnou.

Výběr je z barevných, resp. materiálových provedení následující: studio bílá, mechová bílá, slonová kost, mechová černá, antracitová, hliníková stříbrná a ušlechtilá ocel. U zásuvek Future Linear není možné použít vícenásobné rámečky.

Upozornění: Pro instalaci je nutné použít základnu zásuvky TUY-88.



5530B-A0020081 (kryt)
1754-0-4240 (rámeček)



5530B-A0020084 (kryt)
1754-0-4235 (rámeček)



5530B-A0020083 (kryt)
1754-0-4301 (rámeček)



5530B-A00200884 (kryt)
1754-0-4414 (rámeček)



5530B-A00200885 (kryt)
1754-0-4419 (rámeček)



5530B-A00200866 (kryt)
1754-0-4317 (rámeček)



5530B-A0020082 (kryt)
1754-0-4230 (rámeček)



NEW-KIT ABB-E03 (T03)
NEW-KIT ABB-T08 (titan)



5530U-A67107



TUY-88



5530E-B7



KP 67/3

Vysavačová zásuvka
Collection (bílá)



TUY-901-WH

Vysavačová zásuvka
Collection (slon. kost)



TUY-901-AM

Vysavačová zásuvka
Collection (šedostříbrná)



TUY-901-GY

Vysavačové zásuvky Collection

Zásuvka je určena pro zákazníky, kteří mají starší typ obdélníkové vysavačové zásuvky tzv. kanadského vzoru TUY-01, TUY-78 a VC-81 atp.

Tato nová varianta, která tu nikdy dříve nebyla je nabízená ve třech barevných provedeních: slonová kost, bílá a šedá.

PODLAHOVÁ ZÁSUVKA Z NEREZ OCELI

Vysavačová zásuvka
(nerez ocel)



SD911

Spodní díl vývodem 90°



SD901

Nástavec pro nerezovou
zásuvku



SD801

ZÁKLADNY ZÁSUIEK

Základna zásuvky
pro obdélníkové zásuvky



TUY-08C-PL

Základna zásuvky
pro TUY-30-1 a TUY-86-1



TUY-88

OSTATNÍ VYSAVAČOVÉ ZÁSUVKY

Vysavačová zásuvka
BÍLÁ



TUY-01-1

Vysavačová zásuvka
SLONOVÁ KOST



TUY-190

Vysavačová zásuvka
obdélníková BÍLÁ



TUY-78-1

Vysavačová zásuvka
obdélníková SLONOVÁ KOST



TUY-04-3

Vysavačová zásuvka
BRONZOVÁ



TUY-188

Vysavačová zásuvka
čtvercová BÍLÁ



TUY-30-1

Montážní záslepka
zásuvky



TUY-162

Nastavovací díl
pod utopenou zásuvku



TUY-42

Užitný ventil
s kontakty



TUY-296





PAPÍROVÉ FILTRAČNÍ SÁČKY

NÁHRADNÍ LÁTKOVÉ FITRY

Filtrační sáček pro QAir, QAir
cyklon (nahrazuje FILTRE-39)



FILTRE-190
FILTRE-190-3

Ochranný filtr Pro Pro100,
Pro 200, Cyklon a Whisper



FILTRE-041
FILTRE-041-3

Filtrační sáček pro FLEX,
Air10, Nanook a QCompact



FILTRE-189
FILTRE-189-3

Filtrační sáček pro Air 50,
Pro 100–200, Cyklon a Whisper



FILTRE-186
FILTRE-186-3

Základní filtr pro Aircyclon,
QAircyclon, PT8410



FILTRE-073-1

NÁHRADNÍ LÁTKOVÉ FITRY

 V případě potřeby je možné takto označený filtr vyprat v automatické pračce na 30°

Přídavný corlonový filtr
pro kombinované vysavače



FILTRE-052

Základní polypropylenový
filtr pro kombinované vysavače



FILTRE-125

Corlonový filtr pro
kombinované sání



FILTRE-126

Filtr SILPURE
pro Flex



FILTRE-198

Filtr SILPURE pro Cyklon,
QWhisper, Air 50



FILTRE-199

TLUMIČE HLUKU

OSTATNÍ DOPLŇKY

Zvukový tlumič
s HEPA filtrem



FILTRE-197-HU

Tlumič hluku
QUIET Pro



NEW-001

Tlumič hluku
čtvercový (plast)



TUY-85

Kryt výfuku vzduchu
(plast)



TUY-52

Nerezový kryt výfuku
vzduchu vnější



NEW-040 (ø 50,8 mm)
NEW-041 (ø 63 mm)

HLUBOKÁ ODPADNÍ NÁDOBA PRO H₂O

Modelové řady vysavačů
H₂O Pro je možné doplnit
o hlubokou odpadní ná-
dobu (CB).

CB300
CB400
CB500
CB600

Hluboká odpadní nádoba
pro H₂O Pro



SEPARÁTORY

Separátor na vysávání vody
včetně hadice a stěrky



SZN348 (23 l)

Separátor stavebního prachu
a popela vč. hadice a hubice



SZN349 (21 l)

Filtr na popel
pro SZN348



SZN348-1

Potrubí materiál PVC  V balení 10 ks TUY-62-NEW (dl. 3 m) TUY-61-NEW (dl. 1,5 m)	Antistatické potrubí pro centrální vysavače  V balení 10 ks TUY-64-NEW (dl. 3 m) TUY-63-NEW (dl. 1,5 m)	Třícestné koleno  TUY-28	Krátké koleno 90° (pouze pod TUY-08C-PL)  TUY-99	Dlouhé koleno 90°  TUY-19
Koleno 30° Koleno 45°  TUY-26 (30°) TUY-24 (45°)	Dlouhé koleno 90° F/M Střední koleno 90° F/M  TUY-20 (dlouhé) TUY-18 (střední)	Koleno 45° F/M  TUY-25	Odbočka T 90°  TUY-21	Odbočka 45°  TUY-29
Propojka potrubí  TUY-35	Propojka potrubí hladká průběžná  TUY-36	Gumová spojka  PCH-312	Svorka pro PCH-312  PCH-313	Lepidlo 65 ml  TUY-54
Víčko na trubku  TUY-44	Nastavovací díl pod utopenou zásuvku  TUY-42	Přichytka kabelu na potrubí plastová  TUY-68	Přichytka potrubí plastová  TUY-45	Extra krátké koleno 90° (pouze pod TUY-08C-PL)  TUY-163
Krátká odbočka 90°  TUY-22	Vakuometr  GE800	Signalizační kabel 24V (100 m)  VC800 (1 m)	Protipožární objímka  VC1455	Čistič potrubí  G-007



KIT-NEW-1-ABB

1 vysavačová zásuvka, 6 m potrubí

TUY-19	dlouhé koleno 90° F/F	3 ks
TUY-21	odbočka 90°	1 ks
TUY-24	koleno 45° F/F	2 ks
TUY-35	spojka potrubí	3 ks
TUY-61-BLA	potrubí délka 1,5 m	4 ks
TUY-54	lepidlo 65 ml	1 ks
VC800	kabel ovládací 24V	9 m
TUY-45	příchytka potrubí plastová	5 ks
TUY-68	příchytka kabelu na potrubí	4 ks
TUY-99	krátké koleno 90° pod zásuvku	1 ks
5530U-A67107	spodní díl zásuvky ABB	1 ks
5530E-A00210 03	zásuvka ABB bílá / bílá	1 ks
3901E-A00110 03	rámeček ABB Element bílá / bílá	1 ks



KIT-NEW-3-ABB

3 vysavačové zásuvky, 18 m potrubí

TUY-19	dlouhé koleno 90° F/F	9 ks
TUY-21	odbočka 90°	3 ks
TUY-24	koleno 45° F/F	4 ks
TUY-35	spojka potrubí	6 ks
TUY-61-BLA	potrubí délka 1,5 m	12 ks
TUY-54	lepidlo 65 ml	1 ks
VC800	kabel ovládací 24V	25 m
TUY-45	příchytka potrubí plastová	15 ks
TUY-68	příchytka kabelu na potrubí	12 ks
TUY-99	krátké koleno 90° pod zásuvku	3 ks
5530U-A67107	spodní díl zásuvky ABB	3 ks
5530E-A00210 03	zásuvka ABB bílá / bílá	3 ks
3901E-A00110 03	rámeček ABB Element bílá / bílá	3 ks



KIT-NEW-4-ABB

4 vysavačové zásuvky, 24 m potrubí

TUY-19	dlouhé koleno 90° F/F	12 ks
TUY-21	odbočka 90°	4 ks
TUY-24	koleno 45° F/F	6 ks
TUY-35	spojka potrubí	9 ks
TUY-61-BLA	potrubí délka 1,5 m	16 ks
TUY-54	lepidlo 65 ml	1 ks
VC800	kabel ovládací 24V	35 m
TUY-45	příchytka potrubí plastová	20 ks
TUY-68	příchytka kabelu na potrubí	15 ks
TUY-99	krátké koleno 90° pod zásuvku	4 ks
5530U-A67107	spodní díl zásuvky ABB	4 ks
5530E-A00210 03	zásuvka ABB bílá / bílá	4 ks
3901E-A00110 03	rámeček ABB Element bílá / bílá	4 ks

MAGIC SWEEP WALL

Nová celonerezová šěrbinová zásuvka Magic Sweep Wall byla vyvinutá přímo pro instalaci do zdiva. Uplatnění najde zejména v zádveřích rodinných domů a bytů, na chodbách, v blízkosti krbů a všude tam, kde je potřeba často a rychle zamést nečistoty.

Patentovaná kombinace šěrbinové zásuvky se zásuvkou pro vysavačovou hadici byla zkonstruovaná převážně pro dodatečnou instalaci do stávajícího systému namísto běžné vysavačové zásuvky. Vysekáním zásuvky získáme připojovací bod pro novou kombinovanou šěrbinovou zásuvku a můžeme začít plně využívat všechny její výhody.



Nová celonerezová šěrbinová zásuvka se zásuvkou pro vysavačovou hadici



NOVINKA

WEBS B GONE

Dvoudílná lehká tyč pro nepřístupná místa

Dlouhá a lehká dvoudílná tyč (1,8 m), která je ideální pro úklid konzolí, trámů, rohů místností a jiných špatně dostupných míst. Lze ji připojit na všechny typy hadic centrálních vysavačů. Pomocí otočného kloubu si nastavíte vhodný úhel kartáče nebo jiného nástavce a pohodlně můžete uklízet místa rovnou ze země.



Antistatické potrubí pro centrální vysavače



Patentovaná vícevrstvá antistatická trubka pro rozvody centrálních vysavačů. Vyznačuje se elektricky vodivou vnitřní vrstvou (černé barvy), která zásadně snižuje tvorbu elektrostatického náboje na povrchu potrubí. Tím dochází ke snížení přitahování prachových částic u potrubí vedeného po povrchu stěn, které bývá zpravidla ve sklepech, garážích a v místnostech, kde je umístěná centrální jednotka. Vnitřní vodivá vrstva v potrubí je méně abrazivní a prodlužuje životnost potrubí zabudovaného v objektu.

NOVINKA

Celonerezová šěrbinová zásuvka



Perfektní v kuchyni

Naše šěrbinová zásuvka Magic Sweep je celá vyrobená z nerez oceli a je testovaná pro více než 20 000 zapnutí a vypnutí. Zabudovává se do soklu kuchyňské linky. Jednoduše k ní nameřte nečistoty a nohou lehce překlopte tlačítko. Šěrba nasaje vzduch a vše skončí v centrálním vysavači!





HADICE VE ZDI

Tento systém, který výstižně nazýváme „Hadice ve zdi“, posouvá možnosti centrálních vysavačů ještě dále, než tomu bylo doposud.

Lehká 9 m hadice je sice pro manipulaci příjemnější, než přenášení celého mobilního vysavače, ale „Hadice ve zdi“ ještě navýší pohodlí celého systému centrálního vysávání. Zákazník si samozřejmě může vybrat hadici v různých délkách a ani 15 m varianta není díky uložení v rozvodu centrálního vysavače ve zdi žádnou komplikací. Uživatel si navíc může vytáhnout jen potřebnou délku hadice a po skončení úklidu jednoduše odjistí pojistku a hadice se sama „vcucne“ zpátky do zdi.

Kdo bude chtít mít nejdokonalejší a nejpohodlnější centrální vysavač ve svém domě, nebude investice litovat. Je potřeba připomenout, že instalace je oproti standardnímu centrálnímu vysavači rozdílná a není možné doplnit stávající systém o speciální zásuvku a hadici. Snadná montáž do zdi pomocí speciální krabice (NEW-HVZ-001) do cihlového zdiva.



VROOM Central

Vroom je připraven pro Váš rychlý úklid během 3 sekund!

Vroom je ideální pro rychlý úklid malých prostor a suchých nečistot v místech, kde je ve vašem domě intenzivní provoz, jako jsou kuchyně, koupelny a zádveří domu. Vroom se zapíná a vypíná automaticky, což úklid maximálně zjednodušuje – stačí pouze vyjmout hadici z držáku a můžete začít s úklidem. Hadice v délce až 7,3 metru je samozatáhovací, takže o ni nezapomenete. Vroom můžete elegantně instalovat do většiny skříněk, šatních skříní nebo garáže tak, aby byl rychle k dispozici, když jej budete potřebovat a naopak skrytý v době, kdy jej nepotřebujete. Možnosti dodatečné montáže.



Vroom Central 18"

s hadicí dlouhou 5,5 m byl navržen pro evropský trh. Velikost výrobku byla upravena tak, aby se vešel do každé skřínky kuchyňské linky.

SPOT by VROOM

Délka až 4,5 m

Elastická hadice v zásuvce ve zdi

Skvělý doplněk k centrálním vysavačům Husky. Ideální pro všechny prostory, kde je potřeba rychlý úklid, jako jsou kuchyně, zádveří, chodby, dílny a koupelny. Nevyžaduje složitou instalaci. Za zásuvkou musí být pouze 1,3 m rovného potrubí. Patentovaný systém, který urychlí a usnadní Váš úklid. Kartáč na prach je schován uvnitř zásuvky. K dodání v bílém a černém provedení. Hadice (délka 4,5 m) a kartáč na prach jsou součástí dodávky.



Uděláme
vše pro Vaši
spokojenost





Výhody centrálního vysavače HUSKY

- Nevíří prach
- Přefiltrovaný vzduch vyfukuje mimo objekt
- Ticho při vysávání
- Snadná obsluha
- Vysoká životnost

Specialista na centrální vysavače



NEWAG spol. s r. o.
výhradní dovozce výrobků HUSKY
Vestecká 104, 252 41
Zlatníky – Hodkovice, Praha Západ
tel.: 800 139 076, +420 261 221 528
e-mail: info@newag.cz
www.newag.cz

Dodávku a instalaci ve Vašem regionu zajišťuje:

Aktuální ceny produktů jsou uvedené v ceníku, na webových stránkách nebo u našich prodejců

www.husky.cz